

ООО «АВИАПРОДУКТ»





Юр. адрес	119146, г. Москва, ул. Фрунзенская 2-я, дом 7, помещение V, комната 4.
ИНН	7704421181
КПП	770401001
ОГРН	1177746561024
ОКПО	15911339
ОКВЭД	20.30
Расчетный счет	40702810902560002201
Название банка	АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
Кор/счёт	301018102000000000593
БИК банка	044525593
Ген. директор	Блинкова Ольга Михайловна

Защитные гидрофобизирующие составы «Авиапротект» и «Авиапротект-Ультра»

предназначены для:

- защиты бетонного покрытия эксплуатируемого в условиях агрессивных сред;
- повышения стойкости бетона и укрепления поверхностного слоя цементобетонного покрытия от появления трещин, коррозии, шелушения и химических разрушений взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэропортов и аэродромов, автомобильных дорог, градирен, водопропускных, мостовых и гидротехнических сооружений, железобетонных причалов, дебаркадеров путем придания ему повышенной влагостойкости (водоотталкивающих свойств), повышения морозостойкости поверхностного слоя бетона, предотвращения разрушения бетонных покрытий от температурных перепадов, от воздействия антигололедных реагентов, разливов топлива, масла.

Подготовка состава



Обработка составом



Эффект после обработки



Испытания на морозостойкость под воздействием воды
обработанный блок



не обработанный блок



Воздействие кислоты
обработанная не обработанная

Воздействие воды
обработанная не обработанная



Сведения о внесении защитного гидрофобизирующего состав «Авиапротект» (получаемый из концентрата «Авиапротект-УЛЬТРА») в РЕЕСТР «ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА», РОСАВИАЦИЯ.

Данный скриншот создан с официального сайта

www.favt.ru

Ссылка на сайт: <http://www.favt.ru/reestry-perechni-materiallov-dlya-remonta-aerodromov/>

				Пропиточные составы			
1.	Пропиточный материал «Гидрофикс-АЭРО» и «Гидрофикс-АЭРО+»	Заклучение ОАО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» от 29.07.2016	09.08.19	партии по 100 тонн	ООО «НТК Аэросервис» 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 52, корп.1, лит. А, пом. 1-Н т. (812) 244-22-82 ф. (812) 244-22-82	ООО «ТНП Протект» 198095, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 122, литер Б, офис 14	Для цементобетонных покрытий
2.	защитный гидрофобизирующий состав «Авиапротект» (получаемый из концентрата «Авиапротект-УЛЬТРА»)	Заклучение ФГУП «ПИ и НИИ ГА «Аэропроект» от 29.05.2018	29.05.21	Партия концентрата «Авиапротект-УЛЬТРА» 100 000 кг	ООО «Альта» 119633, г. Москва, ул. Новоорловская, д. 8, корп. 2 т. 495 139-60-55 +7 903 170-69-33	ООО «Альта» 119633, г. Москва, ул. Новоорловская, д. 8, корп. 2 т. 495 139-60-55 +7 903 170-69-33	Для пропитки поверхности цементобетонных искусственных покрытий аэродромов
3.	Защитно-восстановительные составы «БРИТ» для асфальтобетонных покрытий марок «ЗВС-Р» и «ЗВС-В»	Заклучение ОАО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» от 26.08.2016	30.08.19	производство	ООО «НОВА-Брит» 125319, г.Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9 т/ф (495) 139-13-89 E-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru	ООО «НОВА-Брит» 125319, г.Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9 т/ф (495)139-13-89 E-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru	Для продления сроков эксплуатации асфальтобетонных покрытий аэродромов
4.	Состав гидрофобизирующий «АquaProtect»	Заклучение ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» от 19.07.2016	30.08.19	производство	ООО «АВИАФЛЮИД интернешнл» 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5, корп. А, офис 514 т/ф (495) 748-16-30, 748-16-30	ООО «Химтех-Р»	Для ремонта искусственных покрытий аэродромов
5.	Пропитка гидрофобизирующая «БРИТ» марки «ПП-1»	Заклучение ОАО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» от 10.10.2016	08.11.19	производство	ООО «НОВА-Брит» 125319, г.Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9 т/ф (495) 139-13-89 E-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru	ООО «НОВА-Брит» 125319, г.Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9 т/ф (495)139-13-89 E-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru	Для продления сроков эксплуатации асфальтобетонных покрытий аэродромов
6.	Пропиточный состав Chem-Crete PAVIX CCC-100	Заклучение ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» от 28.06.2017	28.04.20	Партия № E1Y06150250696X (180 т)	ООО «Компания Би Эй Ви» 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 51, корп. 5, кв 387 тел./факс (495) 221-04-33	Компания «Chem-Crete Europe» Stanica 13 908 51 Holc Republic of Slovakia	Для пропитки поверхности цементобетонных покрытий аэродромов
Материалы для ремонта покрытий							
1	Ремонтные материалы серии «Startbahn» SB-45F, SB-45FD	Заклучение ОАО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» от 20.04.2016	17.05.19	«Startbahn» SB-45F (партия 5600 т) «Startbahn» SB-45FD (партия 1200 т)	ООО «НПК Бетон» 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 35 т. (498) 303-47-57, (968) 983-49-11 ф. (498) 303-47-57	ООО «НПК Бетон» 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 35 т. (498) 303-47-57, (968) 983-49-11 ф. (498) 303-47-57	Для ремонта поверхностных разрушений и сколов ц/б и сборных ж/б аэродромных покрытий
2	Материалы MasterEmaco T 1400 FR MasterEmaco S 540 FR	Заклучение ОАО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» от 30.06.2017	30.06.20	Производ-ство	ООО «БАСФ Строительные системы» 142113, Московская обл., По-дольский район, д. Большое Тол-бино, ул. Промышленная, д. 2 т. (495) 225-64-36 ф. (495) 225-64-17	ООО «БАСФ Строительные системы» 142113, Московская обл., По-дольский район, д. Большое Тол-бино, ул. Промышленная, д. 2 т. (495) 225-64-36 ф. (495) 225-64-17	Для ремонта сколов в продольных швах не более 10 см, сколов в поперечных швах не более 30 см, выбоин и повехностных разрушений с размерами в плане не более 30х30 см, при температуре от -10 до +50С